

1.^e
Extrait de plusieurs observations anatomiques
=ques sur quelques vices du rectum ou des
parties qui s'avoiinent de plus immédiates
=ment. ou description pathologique sur
diverses causes d'incurie.

Par M. Cantara M.^e de Chirurgie &c.
à Lunéville.

1.^e observation ou description anatomico-pa-
thologique sur une intro-réception de l'S.
romaine du colon.

Sujet de cette observation est un homme de
l'âge de cinquante et un ans, d'une consti-
tution robuste, d'un tempérament sanguin
qui a exercé l'état de boulanger pendant
environ trente ans.

Dans tout le temps il avoit fait un gr-
and usage de vin, de beaucoup d'eau de vie
et de rayons d'opie &c.

Il n'avoit plus de deux ans qu'il éprouvoit
une difficulté pour l'expulser des Matières
fécales, principalement lorsqu'il se pressoit
sur un siège un peu élevé, il lui favorisoit
mieux l'expulsion étant accroupi, et c'est



Dans cette position et après de longues éprienter
qu'il rendoit des Excremens d'une Consistance
solide, Moulée, de petit Diamètre, n'excedant
par sa grosseur du petit doigt.

Pendant les trois derniers mois de sa maladie
les éprienter ont augmentées considérablement,
se succédant rapidement et ne produisant plus
que d'une matière Glaiseuse, mêlée par-
fois d'un peu de sang et souvent de sang pur,
l'aine étoit couverte de plusieurs boutons humo-
roidaux, il ne pouvoit d'aucun repos, sa
douleur étoit extrême, se uriner se sup-
primoit quelquefois pour plusieurs jours.

J'ai cherché à lui rendre la liberté du
ventre par des Moyens Communs, je lui ai
appliqué à différentes fois des sangsues aux
veines hémorroïdales, de quoi fut arrêté
je lui ai donné une Diète humectante et
temperante &c. j'ai ajouté autrefois les
lavemens anodins, des mucilagineux. tous
ces Moyens n'ont procuré aucune diminution,
au contraire à chaque instant il lui sembloit
être obligé à rendre une grosse Masse; parfois
un Volume d'air se presentoit au siege et ne

pouvait nullement porter, les Dignes Miroirs
si considérables qu'il s'était rompu des deux
côtés par des efforts qu'il était contraint de
faire.

toutes fois que je ne puis avoir de la sonde
pour passer des urines j'ai trouvé un obstacle
au col de la vessie je n'y ai pénétré toujours
qu'avec peine, important de doigt dans le rectum
(*) j'ai rencontré à trois travers de doigt de dist-
ance de la Marche de l'anus une tumeur par-
-aisant fituée a son apparois recto vésicales
d'un volume à galier un œuf d'oie, à base
large, ayant dans son centre une espèce de
depression ressemblante à un inogination. Le
proessus étoit d'une consistance dure on
trouvait a sa surface de petites boupes allongées
et comme frangées.

En pénétrant avec une longue sonde on pouvoit
franchir la tumeur et trouver bien la continu-
-ation du rectum, mais retrécie. Considérablement
au point de n'avoir qu'un demi tiers de son volume
ordinaire.

(*) pour favoriser l'intromission de la sonde.



4^e

Le Malade a toujours rapporté son indig-
-nition a une chute qu'il avoit fait sur son local-
-en où d'oi ^{le} sacrum avoit porté violement
sur plusieurs marches et reçu un très grand
choc, souvent il a eu trouver un soulagement
momentané dans de fortes inspirations,
Quel que fois il s'y prouvoit d'une saignée mais
il n'a jamais soui qu'une fois encore ce fut
après une chute orageuse ou il fut tourmenté
de douleurs. Considérables de coliques et de
tenesmes.

Le vingt janvier de l'année Mil sept cent quatre
vingt cinq il lui est survenu une Diarrhée
de Naturen. Dix jours qu'il out éprouvé
De neux être qu'un peu plus d'appetit,
au vingt six du même mois il commença de
ressentir dans des mollets ou dans des jambes
de fréquens mouvemens convulsifs qui
augmenterent jusqu'au trente un au point
qu'il perit dans l'accès d'un des spasmes
suyant en aucune agonie.

J'ai fait l'ouverture de son corps et j'ai trouvé
que cette tumeur que l'on touchoit dans le
rectum étoit une intussusception de l'intestin
Colon, de renversement Comprand toute cette

portion que décrit d'S. romaine, & lieu im-
-médiate ou souvenance d'invagination et bien
exactement à la naissance du rectum, j'en ai
plus retrouvée aucune de ces petites houppes
verniformes comme dans le vivant voir
la description de cette pièce anatomico-pa-
-thologique.

AAAA. Expose d'intestin rectum ouvert de
longueur ce qui laisse considérer.

B.B. on tumeur que l'on soupçonnait d'être
et qui ~~longue~~ cependant n'est que de colon
redoublé et pendait dans le rectum, de reu-
-sement et de plus de cinq pouces

C. et la dépression que l'on rencontre cette
espèce et de point le plus éloigné d'ouver-
-sement c'est on se trouve d'ouverture par ou
des différentes matières se rapprochent pour
tomber dans le rectum de C. en B. au dessus
de C. Dans tout le diamètre j'ai trouvé une
disposition au pommel et avec des excoriations
legères, deux jours avant la mort du sujet
j'ai remarqué l'appuyant de doigt que je sentais
faire ou entrer en dedans comme une portion
de la tumeur ainsi que dans l'examen.



D. est défolon vu de sa face extérieure quoique
 B.B. soit externe Dans l'état Naturel il devroit
 être interne c'est à dire être porté bien au dessus
 de E.

après avoir enlevé ce Morceau pour le placer
 dans mon Cabinet j'ai trouvé la surface interne
 d'uniforme d'une couleur plombée mais sans
 aucun autre vice, d'affleure et sa dépendance
 Dans l'état Naturel ce qui confirme la
 remarque des anatomistes relativement
 au rapport que le Viscère a avec le rectum,
 On remarque son long et fréquent
 suppreffion d'une qu'a éprouvée le Mala-
 de dont je viens d'exposer l'observation.





2.^e observation Sur une tumeur squirrueuse au
rectum.

7.^e

Dans les derniers jours Du Mois de May 1788.
j'ai été appelé à la ville de Roissy aux Salines
pour operer de la lithotomie un homme de
l'âge d'environ soixante cinq ans, d'un tempé-
rément vraiment laesifime et phlegmatique,
d'une stature moyenne et desséchée qui a toujours
dans tout son temps une Maniere de vivre très
régulière et de flux frugale, de mon arrivée
chez lui j'ai voulu m'assurer de l'existence de
la Maladie dont il soupçonnoit être attaqué
depuis bien du temps, En conséquence il fut sondé,
l'introduction de la sonde fut faite sans que j'eusse
rencontré de moindre obstacle, la vessie étoit
fort spacieuse ne contenant aucun Corps étranger,
Cependant en procédant aux recherches que l'on
fait l'appareille car j'ai remarqué vers le col
de la vessie certaine résistance. Mollle capable
à annoncer un état contre nature, C'est pour-
quoi j'ai introduit l'index de ma main gauche
dans le rectum, pour retirer mon algalie, alors
j'ai aperçu à l'intérieur du côlon qui regarde



L'effie, a trois travers De Doigt D'effie
 une tumeur de plus dure, de dix pouces au moins
 de circonférence, sur deux D'élévation, a bords
 larges, et comme formée de la propre substance de
 l'effie. au même instant j'ai communiqué au
 malade le produit de mes recherches et par ses
 différentes questions que j'ai fait relativement
 a son état il m'a assuré n'avoir jamais été atteint
 d'aucun vice, ne s'étant d'ailleurs Nullement
 exposé a craindre de Venérien; que sa maladie
 d'attort de plus de dix années, quelle avoit
 commencée par une légère Constipation et un
 peu de difficulté a l'expulser par uriner ce qui
 avoit augmenté insensiblement jusqu'à l'année
 dernière au point que dans ce moment il n'avoit
 plus de tranquillité, que nuit et jour il sentoit
 une Necessité absolue a rendre soit des urines
 ou des Matières stercorales ce qui étoit suivi
 de trèes fortes éruptions, d'ardeurs et de douleurs
 considérables. d'après cette Exposé j'ai considéré
 de nouveau non seulement la tumeur mais j'ai
 suivi toutes les circonstances qui avoient précédé
 son développement ce qui m'a fait estimer qu'elle
 étoit d'une Nature squarreuse et très peu suscep-
 tible d'une Curation radicale. c'est pourquoi
 je lui ai prescrit a fin d'établir chez lui une

grande liberté devint un régime délayant,
 humectant, usage du petit lait, des tartreux
 et autres laxatives, des bains, des sangsues, les
 lavemens Emolliens et Mucilagineux. tous ces
 moyens administrés pendant quinze jours
 n'ont procuré aucun calme en conséquence
 j'ai fait substituer à ce traitement des anodins
 stupéfiants, de l'extrait de figue. 2^e. de tout par-
 -aillement sans succès. Le Malade humecté du
 peu d'avantage qu'il retirait des ses jours
 alla consulter à l'hôtel des frères Doc^t. Jean
 qui d'abord ont appuré de lever ou détruire avec
 avantage la Maladie, il fut en suspension cher-
 cher plusieurs mois sans obtenir aucune dimi-
 -nution dans sa Douleur de la il passa entre des
 mains de médecins qui échouèrent pareillement
 dans leurs tentatives enfin le 21. décembre de
 la même année en se présentant sur le pié-
 une crampe violente se termina de ses Extrémités
 inférieures il succomba pendant la durée du
 spasme sans éprouver une minute d'agonie
 le 22. on procéda à l'ouverture de son cadavre qui
 a fait remarquer 1^o. à l'épiploon un engorgement
 assez considérable à plusieurs endroits de la
 surface, des points de suppuration. 2^o. Des



tache Noire sur la superficie Du foye, partie inf-
 erieure, d'environ trois pouces de Diametre. 3.^e
 on mesuroit quelque Glander obstruée. 4.^e
 La vessie d'une grandeur Extra-ordinaire Contenant
 beaucoup de fluide, occupant le Vuide Dupotik
 bas et comprimant toutes les parties qui
 l'environnoient. Du la pressant de différentes
 manieres on ne pouvoit faire sortir d'urine,
 que très difficilement. C'est pourquoi on fut obligé
 de lui en pour l'uriner en totalité et de la
 détacher. La partie postérieure et inférieure
 près de son Col on a trouvé une Masse charnue
 d'une Nature squirreuse et d'une Étendue telle,
 que je lui decris Glandus. Cette tumeur adhéroit
 à toute la partie du rectum qui touche la vessie
 et en faisoit vraiment partie. de 6 livres de
 cet intestin étoit rétréci au point que l'on avoit
 peine à y introduire. Les bords Dupotik droit.
 après l'avoir ouvert on remarquoit qu'il étoit
 revêtu d'une Membrane interne.

Un habitant du Village de Froimare, tanneur de
profession, âgé de quarante cinq ans, d'un tempéra-
ment bilieux, d'une stature médiocre, mais d'une
Constitution robuste, vraiment acariâtre et baveux
éprouva en Mil sept cent quatre vingt quatre des
Douleurs hémorroïdales tant internes qu'externes,
qu'il négligea dans des principes, deux augmenta-
tions d'ont il s'est engagé à Consulter des Seigneurs
qui lui ont administré des secours autour de
sans qu'il put obtenir de moindre soulagement
au contraire des paroxysmes se succédoient tou-
jours plus fréquemment au point qu'il ne pouvoit
obtenir un quart d'heure de Relâche en aucun temps.
Sans cesse il se trouvoit obligé de se présenter à la
Garde robe, il ne rendoit que des matières im-
pures et sanguinolentes, pour satisfaire à
ce besoin il falloit qu'il se courbât, pendant cette
action des épreintes violentes il avoient et procé-
doient une très petite évacuation d'urine qui
ne sortoit jamais sans Effort ni sans dui Excréter
de la Douleur, telle étoit sa situation lorsqu'il
m'a appelé pour le traiter au mois de Juin 1746.
il étoit alors dans le plus grand despoir
dans un état de Naïgreur, de charnue, ayant de



déteint décoloré et plombé, poventre entièrement
 affaissé, éprouvant souvent dans ses grandes jambes
 et le long des cuisses des crispations ou spasmes.
 en considérant l'anneau on ~~se~~ percevoit trois boutons
 herniondales très durs qui en bouchaient l'entrée
 en lecartant on remarquait que celui qui correspon-
 doit à l'intérieur du Rectum étoit chancereux
 En introduisant mon index de la main droite dans
 cet intestin j'en ai trouvé des plus retrécis au point
 que l'intromission ne pouvoit se faire sans grand
 effort. tout le contour des parties que j'étois par-
 venir étoit dur. je sentois qu'elles avoient acquis beau-
 coup d'épaisseur, de long de mon doigt j'en comptai
 dans l'intérieure de ma main couloit de la sérosité
 jaunâtre, sanguinolente et muqueuse, mon
 prognostique fut porté sur de l'usage du force-
 me je ne promis à mon malade que des tenta-
 tives pour lui faire obtenir une cure palliative
 il fut donc donné à l'usage alternatif des
 anti-cancereux jusqu'à ce jour tant en
 application que par l'intérieur je ne puis
 obtenir le moindre succès le fin de d'octobre
 de la même année poventre se météorisa, de
 hoquet lui survint avec vomissement, après
 six jours d'agonie il expira en éprouvant des
 mouvements convulsifs aux extrémités inférieu-
 res.

13.²
L'inspection anatomique des parties contenues
dans l'intestin inférieur, ont démontré toute l'apportion
du rectum devenu carcinomateux, et des autres
intestins dans un état de mortification, sans qu'il
soit arrivé aucun autre changement à partie quel
conque renfermée dans la même capacité.



[Faint, illegible handwriting, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]